## camNichino

## FICHA DE EMERGÊNCIA

Sipcam Nichino Brasil S/A Endereço Matriz: Rua Igarapava, 599,

Distrito Industrial III, Uberaba/MG, CEP: SUBSTÂNCIA QUE APRESENTA RISCO PARA Classe ou subclasse de risco: 9 38044-755 Endereço Filial: Rodovia de O MEIO AMBIENTE, SÓLIDA, N.E. (Boscalida) Descrição da classe ou

Acesso via Anhanguera, 999, Distrito

Industrial, Igarapava/SP, CEP: 14540-

000 - SP - BRA.

Telefone: (34) 3319 5550 Telefone de emergência: +55 (11) 2506-8730

Nome apropriado para embarque

Nome comercial:

SOLEADO 50 WG

Número de risco: 90 Número da ONU: 3077

subclasse de risco: Substâncias e

artigos perigosos diversos Grupo de embalagem: III

Aspecto:

Sólido em grânulos esbranquiçado a cinza com odor não característico. Incompatível com explosivos da classe 1 (exceto da subclasse 1.4 do grupo de compatibilidade S), substâncias auto-reagentes com risco subsidiário de explosivo e peróxidos orgânicos com risco subsidiário de explosivo.

EPI de uso exclusivo da equipe de atendimento à emergência:

Luvas de proteção de borracha nitrílica. Roupas de proteção impermeáveis e sapatos fechados. Óculos de proteção e protetor facial. Máscara para proteção respiratória. O EPI do motorista está especificado na ABNT NBR 9735".

**RISCOS** 

Fogo A combustão do produto ou de sua embalagem pode formar gases irritantes e tóxicos como monóxido e

dióxido de carbono. Os vapores podem ser mais densos que o ar e tendem a se acumular em áreas baixas

ou confinadas, como bueiros e porões. Os recipientes podem explodir se aquecidos.

Saúde: Pode provocar leve irritação à pele com vermelhidão e ressecamento. Pode provocar leve irritação ocular

com vermelhidão e lacrimejamento.

Meio Ambiente: Pode causar efeitos prejudiciais ao meio ambiente. CE<sub>50</sub> (Daphnia magna, 48 h): 40,05 mg/L; CEr<sub>50</sub>

(Pseudokirchneriella subcapitata, 72 h): 6,64 mg/L; CL<sub>50</sub> (Danio rerio, 96 h): 64,8 mg/L. Insolúvel em água. Apresenta persistência e não é considerado rapidamente degradável. Apresenta baixo potencial bioacumulativo em organismos aquáticos. O produto não tem efeito a longo prazo sob a transformação de

nitrogênio e carbono no solo avaliado. Densidade absoluta: 0,61 g/cm³.

**EM CASO DE ACIDENTE** 

Vazamento:

Isole a área de derramamento ou vazamento em um raio de, no mínimo, 25m. Piso pavimentado: Colete o produto com uma pá limpa ou outro instrumento que não disperse o produto. Coloque o produto em recipientes apropriados e remova-os para local seguro. Solo: Retire as camadas de terra contaminada até atingir o solo não contaminado, recolha esse produto e coloque em um recipiente lacrado e devidamente identificado. Corpos d' água: Interrompa imediatamente a captação para o consumo humano ou animal. Se necessário, contate o órgão ambiental mais próximo e/ou o centro de emergência da empresa. Utilize névoa d' água ou espuma supressora de vapor para reduzir a dispersão dos vapores. Transbordo: O serviço de emergência deve estar presente durante todo o processo. Avalie o modo mais seguro para conduzi-lo e, se necessário, vede as embalagens danificadas. O veículo deve estar seguro contra movimentos e, se tratando de carga fracionada, os volumes não devem ser expostos à fontes de calor, submetidos a choques ou empilhados nas proximidades dos canos de descarga dos veículos.

Meios de extinção adequados: dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>), espuma resistente a álcool, neblina d'água e pó Fogo:

químico seco. Inadequados: jatos de água de forma direta.

O material proveniente do combate ao fogo pode causar poluição e deve ser contido. A disposição final deste Poluição: produto deverá ser acompanhada por especialista, de acordo com a legislação e regulamentações

ambientais vigentes.

**Envolvimento** de pessoas:

Inalação: Remova a pessoa exposta para local ventilado. Se necessário, administre respiração artificial. Contato com a pele: Lave a pele exposta com quantidade suficiente de água para remoção do produto. Contato com os olhos: Enxágue cuidadosamente com água por pelo menos 15 minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Caso ocorra irritação ocular: consulte um médico. Ingestão: Lave a boca da pessoa exposta com água. Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO

TOXICOLÓGICA ou um médico.

Informações ao médico:

Se necessário, forneça tratamento sintomático.

Observações: Não aplicável.

TELEFONES ÚTEIS			
ESTADO	ÓRGÃO DO MEIO AMBIENTE	ESTADO	ÓRGÃO DO MEIO AMBIENTE
Acre	(68) 3224-5497	Alagoas	(82) 3315-1732/(82) 98833-9407(WPP)
Amapá	(0xx96) 4009-9450/ (0xx96) 3223-3889	Amazonas	(92) 3659-1821
Bahia	(71) 3118-5304	Ceará	(85) 3108-2768
Distrito Federal	(0xx61) 3214-5682/ (0xx61) 3214-5637	Espírito Santo	(0xx27) 3636-2500
Goiás	(62) 3201-5200	Maranhão	(0xx98) 3194-8900
Mato Grosso	(0xx65) 3613-7200	Mato Grosso do Sul	(67) 3357 1503
Minas Gerais	(0xx31) 3915-1905	Pará	(0xx91) 3184-3330/ (0xx91) 3184- 3348
Paraíba	(83) 3310-6778	Paraná	(0xx41) 3213-3700
Pernambuco	(0xx81) 3184-7912	Piauí	(86) 3221-4745
Rio de Janeiro	(0xx21) 2332-5620	Rio Grande do Norte	(84) 3232-2102
Rio Grande do Sul	(51) 99982-7840	Rondônia	(69) 3212-9613
Roraima	(95) 2121-7930	Santa Catarina	(0xx48) 3665-4190
São Paulo	(0xx11) 3133-4000	Sergipe	(79) 3198-7150/ (79) 991915535
Tocantins	(69) 3218-2600		

193 - Corporação de Bombeiro 190 - Policiamento Militar

199 - Defesa Civil

191 - Polícia Rodoviária Federal

**Telefone de emergência**: +55 (11) 2506-8730