SipcamNichino
BRASIL

Plantando **confiança,**
colhendo inovação.

CATÁLOGO DE PRODUTOS 2024

CLIQUE NOS PRODUTOS PARA
ACESSÁ-LOS EM NOSSO SITE

FS **TRATAMENTO DE SEMENTES**

Princípio ativo: Clorotalonil (425 g/L) + Tiofanato-metílico (170 g/L)

Tiofanil
FS

Fungicida sistêmico e de contato com amplo espectro de ação nos alvos das culturas registradas.

CULTURA: AMENDOIM, FEIJÃO E SOJA.

FS **TRATAMENTO DE SEMENTES**

Princípio ativo: (Tiofanato-metílico (350 g/L) + Fluazinam) (52,5 g/L)

Torino

Fungicida sistêmico e de contato com amplo espectro de ação, usado para tratamento de sementes para controle das doenças das culturas registradas.

CULTURAS: ARROZ IRRIGADO, FEIJÃO, MILHO, SOJA E TRIGO.

*Restrição de uso para *Aspergillus flavus e Sclerotinia sclerotiorum, em feijão em dois alvos,* no estado do Paraná.

SC **ACARICIDA**

Princípio ativo: Fenpiroximato (50g/L)

Fujimite
50 SC

Acaricida/Inseticida de contato, de amplo espectro de ação em vários alvos nas culturas registradas. Tem ótima ação de controle no Psilídeo do Citros. Excelente alternativa de uso como um novo ativo nas culturas de algodão, amendoim, soja e feijão.

CULTURAS: ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA, ABOBRINHA, AÇAÍ, ACEROLA, ALGODÃO, AMENDOIM, AMORA, ANONÁCEAS, AZEITONA, BERINJELA, CACAU, CAFÉ, CASTANHA-DO-PARÁ, CHUCHU, CITROS, COCO, CUPUAÇU, DENDÊ, ERVILHA, FEIJÃO, FRAMBOESA, GUARANÁ, GRÃO-DE-BICO, JILÓ, KIWI, LENTILHA, LICHIA, MAÇÃ, MACADÂMIA, MAMÃO, MANGA, MARACUJÁ, MAXIXE, MIRTILO, MORANGO, PEPINO, PIMENTA, PIMENTÃO, PINHÃO, PITANGA, PLANTAS ORNAMENTAIS, PUPUNHA, QUIABO, ROMÃ, SERIGUELA, SOJA E TOMATE.

*Restrição de uso para Polyphagotarsonemus latus na cultura do Citros, no estado do Paraná.

ADJUVANTE

Princípio ativo: N-Dodecilbenzeno sulfonato de sódio

Partner

Adjuvante para ser adicionado no preparo das caldas, para melhorar e potencializar os resultados das pulverizações, reduzindo as derivas e melhorando a cobertura dos alvos.

CULTURAS: ABACATE, ABACAXI. ABÓBORA, ABOBRINHA. ALGODÃO, ALHO. AMENDOIM, ANONÁCEAS, ARROZ. BANANA, BATATA. BEGÔNIA, BERINJELA. BETERRABA, BRÓCOLIS, CACAU. CAFÉ. CANA-DE-AÇÚCAR. CEBOLA, CENOURA. CHUCHU, CITROS, COCO, COUVE, COUVE-FLOR, CRISÂNTEMO, CUCURBITÁCEAS, CUPUAÇU, DIVERSAS, ERVILHA, FEIJÃO, FEIJÃO-VAGEM, FIGO, FUMO, GÉRBERA GLADFOLO, GUARANÁ, HORTALIÇAS, JILÓ, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MARACUJÁ, MAXIXE, MELANCIA. MELÃO, MILHO, MORANGO, NECTARINA, ORNAMENTAIS VIVEIROS DE MUDAS E ROSEIRAS, PASTAGENS, PEPINO, PÊRA, PÊSSEGO, PIMENTA, PIMENTÃO, QUIABO, REPOLHO, ROMÃ, ROSA, SERINGUEIRA SOJA, TOMATE, TOMATE-RASTEIRO, TRIGO E UVA.

WP **FUNGICIDA**

Princípio ativo: Cimoxanil (60 g/Kg) + Mancozebe (700 g/Kg)

Academic®

Fungicida com ação sistêmica e protetora, indicado para o manejo da requeima e míldio, nas culturas da batata, cebola, tomate e uva.

CULTURAS: BATATA, CEBOLA, TOMATE E UVA.

WG **FUNGICIDA**

Princípio ativo: Tiofanato metílico (240 g/Kg) + Clorotalonil (600 g/Kg)

Brisa® WG

Fungicida de amplo espectro que associa um ativo sistêmico (Tiofanato metílico) e outro protetor (Clorotalonil) numa formulação de fácil manuseio, para ser usado no manejo das principais doenças das culturas recomendadas.

CULTURAS: AMENDOIM, CAFÉ, CEBOLA, CENOURA, FEIJÃO, MAMÃO, MELANCIA, MELÃO, PLANTAS ORNAMENTAIS, SOJA, TOMATE E UVA DE MESA.

*Restrições para aplicação aérea de acordo com as legislações estaduais e municipais.

WP **FUNGICIDA**

Princípio ativo: Mancozebe (440 g/Kg) + Oxicloreto de cobre (300 g/Kg)

Cuprozeb®

Fungicida que associa dois ativos protetores, com excelente sinergia entre eles, numa formulação estável, para ser utilizado nos manejos preventivos das principais doenças de diversas culturas.

CULTURAS: ABACATE, ABÓBORA, ALHO, AMENDOIM, BANANA, BATATA, BERINJELA, BETERRABA, BRÓCOLIS, COUVE, COUVE-FLOR, CAFÉ, CEBOLA, CENOURA, CITROS, FEIJÃO, FEIJÃO-VAGEM, FIGO, MAÇÃ, MANGA, MELÃO, MELANCIA, PEPINO, PÊRA, PÊSSEGO, PIMENTÃO, REPOLHO, TOMATE E UVA.

SC **FUNGICIDA**

Princípio ativo: Dodina (450 g/L)

Dodex® 450 SC

Fungicida de contato com ação específica e única, para ser usado preventivamente no manejo da sarna da macieira e da podridão parda na cultura do pêssego.

CULTURAS: MAÇÃ E PÊSSEGO.

*Restrição de uso no estado do Paraná.

SC **FUNGICIDA**

Princípio ativo: Azoxistrobina (100 g/L) + Tetraconazole (80 g/L)

Domark Excell®

Fungicida sistêmico com dois modos de ação, para ser usado em aplicações preventivas no manejo de doenças foliares importantes em diversas culturas.

CULTURAS: ALGODÃO, ARROZ, CAFÉ, FEIJÃO, MILHO, SOJA E TRIGO.

SC **FUNGICIDA**

Princípio ativo: Clorotalonil (720 g/L)

Echo®

Fungicida protetor de amplo espectro indicado para manejos preventivos de doenças foliares, com atuação importante no controle daqueles patógenos que perderam a sensibilidade aos fungicidas específicos.

CULTURAS: ALGODÃO, AMENDOIM, BATATA, BERINJELA, CEBOLA, CENOURA, FEIJÃO, MAÇÃ, MAMÃO, MELANCIA, MILHO, PEPINO, ROSA, SOJA, TOMATE E UVA.

WG **FUNGICIDA**

Princípio ativo: Flutriafol (800 g/L)

Elios WG

Fungicida sistêmico do grupo químico triazol, usado em aplicações via solo para o controle da ferrugem na cultura de café.

CULTURA: CAFÉ.

*Restrição de uso no estado do Paraná.

SC **FUNGICIDA**

Princípio ativo: Tebuconazole (50 g/L) + Clorotalonil (450 g/L)

Fezan Gold®

Fungicida com ação sistêmica e protetora, indicado no manejo preventivo e sustentável de diversas doenças importantes, inclusive para as provocadas por patógenos que desenvolveram resistência aos fungicidas específicos pois já contém multissítio na composição, seletivo, com formulação líquida que facilita o manuseio.

CULTURAS: ALGODÃO, AMENDOIM, AVEIA, CAFÉ, CENTEIO, CEVADA, FEIJÃO, MILHO, SOJA, TRIGO E TRITICALE.

WP **FUNGICIDA**

Princípio ativo: Tiofanato metílico (700 g/L)

Metiltiofan®

Fungicida sistêmico com ação curativa, indicado em aplicações preventivas no manejo de diversas doenças das culturas registradas, sem causar estresse às plantas, qualquer que seja o momento da aplicação.

CULTURAS: FOLIAR: ABACAXI, ABÓBORA, ALHO, ANTÚRIO, BANANA, BEGÔNIA, BERINJELA, CAFÉ, CEBOLA, CITROS, CRAVO, CRISÂNTEMO, ERVILHA, FEIJÃO, GLADÍOLO, HORTÊNSIA, MAÇÃ, MAMÃO, MELANCIA, MELÃO, ORQUÍDEAS, MORANGO, PEPINO, ROSA, SERINGUEIRA, SOJA, TOMATE, TRIGO E UVA. TS EM: FEIJÃO E BATATA.

*Restrição para abacaxi, cebola, mamão, berinjela, café, ervilha, maçã, tomate e alvos *Cercospora kikuchii* e *Microsphaera diffusa* em soja no estado do Paraná.

SC **FUNGICIDA**

Princípio ativo: Tifluzamida (240 g/L)

Pulsor
240 SC

Fungicida sistêmico de translocação lenta, com propriedades preventivas e curativas, específico para controle de Rhizoctonia, agindo em diversas raças do fungo, proporcionando controle da doença.

CULTURA: BATATA, CAFÉ, CRISÂNTEMO, GRAMA E GRAMADO.

*Restrição de uso para a cultura do café.

SC **FUNGICIDA**

Princípio ativo: Tiofanato metílico (500 g/L)

Support®
SC

Fungicida sistêmico com ação preventiva, em formulação líquida de fácil manuseio, indicado para controle de diversas doenças, sem causar estresse às culturas indicadas, qualquer que seja o momento da aplicação.

CULTURAS: ALGODÃO, BANANA, CITROS, ERVILHA, FEIJÃO, MAÇÃ, MANGA, MELÃO, MILHO, MORANGO, PINHÃO MANSO, ROSA, SOJA, TOMATE E TRIGO. TS EM: ALGODÃO E SOJA.

*Restrições para aplicação aérea de acordo com as legislações estaduais e municipais. Restrição de uso para os alvos *Ascochyta pisi*, *Ascochyta pinodes*, *Erysiphe polygoni*, na cultura da Ervilha. *Erysiphe polygoni* na cultura do Feijão. *Venturia inaequalis*, *Cladosporium corpophilum*, *Schizothyrium porri*, *Neonectria galligena* na cultura da Maçã, *Colletotrichum orbiculare* na cultura do melão, *Mycosphaerella fragariae*, *Diplocarpon earlianum* na cultura do Morango, *Septoria lycopersici* e *Sclerotinia sclerotiorum* na cultura do Tomate no estado do Paraná.

WG **FUNGICIDA**

Princípio ativo: Tiofanato metílico (850 g/Kg)

Support®
WG

Fungicida sistêmico com ação preventiva, em formulação única de alta concentração, para maior rendimento por hectare, indicado para controle de diversas doenças, sem causar estresse às culturas indicadas, qualquer que seja o momento da aplicação.

CULTURAS: ABACATE, ABACAXI, AVEIA, CACAU, CAFÉ, CENTEIO, CEVADA, CITROS, CUPUAÇU, FEIJÃO, GUARANÁ, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MARACUJÁ, MILHO, SOJA, SORGO, TOMATE, TRIGO, TRITICALE E UVA.

SC **FUNGICIDA**

Princípio ativo: Difenoconazol (200 g/L) + Azoxistrobina (300 g/L)

Vitene

Fungicida sistêmico de ação preventiva e curativa, em formulação líquida de fácil manuseio e elevada concentração para maior rendimento por hectare.

CULTURAS: ALGODÃO, AMENDOIM, ARROZ IRRIGADO, AVEIA, BATATA, BERINJELA, BETERRABA, CEBOLA, CEVADA, CITROS, FEIJÃO, GIRASSOL, GOIABA, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, MELÃO, MILHO, MORANGO, PEPINO, PIMENTÃO, TOMATE, TRIGO E SOJA.

*Restrições para aplicação aérea de acordo com as legislações estaduais e municipais. Restrição de uso para o alvo *Phakopsora pachyrhizi* na cultura da Soja no estado do Paraná.

SC **FUNGICIDA**

Princípio ativo: Azoxistrobina (200 g/L) + TEBUCONAZOL (300 g/L)

Yeti Gold

Fungicida sistêmico, amplamente recomendado para o controle de doenças da parte aérea das culturas do milho, soja e trigo

CULTURA: MILHO, SOJA E TRIGO.

SC **FUNGICIDA**

Princípio ativo: Clorotalonil (375 g/L) + Cimoxanil (50 g/L)

Zetanil®
SC

Fungicida com ação protetora e sistêmica prolongada, indicado para aplicações preventivas no manejo da requeima e míldio, sem causar estresse às culturas registradas. Desenvolvido em formulação líquida, de fácil manuseio, em concentração equilibrada dos ingredientes ativos.

CULTURAS: BATATA, TOMATE E UVA.

WG **FUNGICIDA**

Princípio ativo: Clorotalonil (750 g/Kg) + Cimoxanil (100 g/Kg)

Zetanil®
WG

Fungicida com ação protetora e sistêmica prolongada, indicado para aplicações preventivas no manejo da requeima e míldio, sem causar estresse às culturas registradas. Desenvolvido em formulação sólida de alta concentração, para maior rendimento por hectare.

CULTURAS: BATATA, CEBOLA, MELANCIA, MELÃO, PIMENTÃO, TOMATE E UVA.

SL **HERBICIDA**

Princípio ativo: MSMA (720 g/L)

Ancosar®
720

Herbicida sistêmico de ação total e não seletiva, indicado para manejo em pós-emergência de plantas daninhas nas culturas registradas.

CULTURAS: ALGODÃO, CANA-DE-AÇÚCAR E CITROS.

SC **HERBICIDA**

Princípio ativo: Terbutilazina (500 g/L)

Click®

Ação pré-emergente e pós-emergente para a cultura do milho, com excelente controle sobre plantas daninhas de folhas largas e boa supressão de gramíneas.

CULTURAS: MILHO E SORGO.

EC **HERBICIDA**

Princípio ativo: Piraflufen-Etílico (25 g/L)

ET Part

Herbicida de contato desfolhante, que inibe a atividade enzimática nos cloroplastos sob a presença de luz, que resulta na destruição da membrana celular com consequente necrose dos tecidos.

CULTURAS: ALGODÃO, BATATA E FEIJÃO.

CS **HERBICIDA**

Princípio ativo: Clomazona (360 g/L)

Sirtaki
360 CS

Herbicida seletivo e sistêmico para pré-emergência, recomendado para o controle de plantas infestantes nas culturas do algodão, arroz, arroz-irrigado, batata, cana-de-açúcar, eucalipto, fumo e mandioca.

CULTURAS: ALGODÃO. ARROZ. ARROZ-IRRIGADO. BATATA. CANA-DE-AÇÚCAR. EUCALIPTO. FUMO E MANDIOCA.

*Restrição de uso para *Aeschynomene rudis, Digitaria sanguinalis, Echinochloa colona* em arroz irrigado e *Spermacoce latifolia* em eucalipto. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 23/08/22, no estado do Paraná.

SC **HERBICIDA**

Princípio ativo: Sulfentrazona (500 g/L)

Kicker®

Herbicida sistêmico com longo período residual, indicado para manejos em pré-emergência para amplo espectro de plantas daninhas (gramíneas ou folhas largas) nas culturas registradas.

CULTURAS: ABACAXI, CANA-DE-AÇÚCAR, CAFÉ, CITROS, FUMO E SOJA .

*Restrições para aplicação aérea de acordo com as legislações estaduais e municipais. Restrição de uso para *Commelina benghalensis* e *Conyza bonariensis* em soja, no estado do Paraná.

SC **HERBICIDA**

Princípio ativo: Ametrina (480 g/L) + Flumioxazina (40 g/L)

Leale®
SC

Herbicida sistêmico composto por dois ativos que se complementam numa sinergia perfeita. Indicado no manejo de um amplo espectro de plantas daninhas, inclusive aquelas de difícil controle. Sua versatilidade em sistemas de aplicação garante o uso em cana-planta e cana-soca nas épocas úmidas, semi úmidas e semi secas.

CULTURAS: CANA-DE-AÇÚCAR.

SC **HERBICIDA**

Princípio ativo: Ametrina (500 g/L)

Metrimex®
500 SC

Herbicida sistêmico indicado para aplicações em pré-emergencia ou pós-emergência inicial no manejo de amplo espectro de plantas daninhas na cultura da cana-de-açúcar, com seletividade para cultura, mesmo em aplicações em pós-emergência.

CULTURAS: CANA-DE-AÇÚCAR.

*Restrição de uso para os alvos *Amaranthus viridis, Emilia sonchifolia, Commelina benghalensis, Ipomoea nil, Sida cordifolia* e *Bidens pilosa* na cultura da cana-de-açúcar, no estado do Paraná.

WP **INSETICIDA**

Princípio ativo: Buprofezina (250 g/Kg)

Applaud®
250

Único inseticida com mecanismo de ação (IGRs) indicado no manejo de pragas sugadoras como a mosca-branca e as cochonilhas, por isso se torna muito importante na rotação com outros inseticidas para impedir ou retardar o surgimento de indivíduos resistentes. Age por contato sobre as várias fases do ciclo da praga, reduzindo rapidamente as futuras gerações e seus danos. Sua ação de vapor é um atributo importante, principalmente para o controle daquelas pragas alojadas na face inferior das folhas.

CULTURAS: ALGODÃO, CITROS, FEIJÃO, SOJA, TOMATE E OUTRAS 25 CULTURAS.

SP **INSETICIDA**

Princípio ativo: Acefato (920 g/Kg)

Cefanol Gold

Inseticida sistêmico de amplo espectro que age por contato e ingestão no controle das principais pragas das culturas registradas.

CULTURAS: ALGODÃO, AMENDOIM, BATATA, CEBOLA, CENOURA, CITROS, FEIJÃO, MELÃO, MILHO, SOJA E TOMATE INDUSTRIAL.

SL **INSETICIDA**

Princípio ativo: Metomil (215 g/L)

Chiave SUP®

Inseticida sistêmico de amplo espectro que age por contato e ingestão no controle das principais pragas das culturas registradas.

CULTURAS: ALGODÃO, BATATA, BRÓCOLIS, COUVE, REPOLHO, MILHO, SOJA, TOMATE E TRIGO.

*Restrição para *Rhopalosiphum graminum* na cultura do trigo, no estado do Paraná.

SC **INSETICIDA**

Princípio ativo: Buprofezina (250 g/L)

Fiera®
SC

Inseticida fisiológico regulador de crescimento de insetos que atua por contato, principalmente sobre as ninfas através da inibição da formação de quitina, provocando a morte do inseto quando ocorre a ecdise ou troca de pele.

CULTURAS: ALGODÃO, CITROS, MILHO, FEIJÃO, SOJA, TOMATE E MAIS 28 OUTRAS CULTURAS.

EW **INSETICIDA**

Princípio ativo: Tolfenpirade (100 g/L)

Ohkami®
10 EW

Inseticida /Acaricida de contato, de amplo espectro de ação em vários alvos nas culturas registradas. Tem excelente ação sobre traça do tomateiro e das crucíferas, possui efeito sobre a fertilidade do adulto, ação lagarticida e ovicida.

CULTURAS: AVEIA, BRÓCOLIS, CENTEIO, CEVADA, COUVE, COUVE-CHINESA, COUVE-DE-BRUXELAS, COUVE-FLOR, REPOLHO, TOMATE, TRIGO E TRITICALE.

EC **INSETICIDA**

Princípio ativo: Lufenuron (50 g/L)

Pireo

Inseticida com mecanismo de ação (IGRs) que age por ingestão e contato. É indicado no manejo das principais lagartas das culturas registradas. Sua especificidade garante excelente seletividade aos inimigos naturais.

CULTURAS: ALGODÃO, BATATA, CANA-DE-AÇÚCAR, CITROS, COCO, MAÇÃ, MILHO, PEPINO, PÊSSEGO, REPOLHO, SOJA, TOMATE E TRIGO.

CS **INSETICIDA**

Princípio ativo: Lambda-cialotrina (50 g/L)

Sparviero
50

Inseticida piretróide com rápida ação sobre as pragas, desenvolvido em formulação microencapsulada que garante a performance e a estabilidade do produto sob condições de campo. Indicado no manejo de um amplo espectro de pragas nas culturas registradas.

CULTURAS: ALGODÃO, AMENDOIM, ARROZ, BATATA, CAFÉ, CEBOLA, CITROS, COUVE, FEIJÃO, FUMO, MELÃO, MILHO, MORANGO, SOJA, TOMATE, TRIGO E UVA.

SC **INSETICIDA**

Princípio ativo: Flubendiamida (222 g/L)

Takumi®
SC

Inseticida específico para o manejo de lagartas, inclusive aquelas de difícil controle. Age por contato e ingestão, interrompendo, em poucos minutos, os movimentos e a alimentação das lagartas. Sua especialidade garante excelência na seletividade aos inimigos naturais e insetos benéficos, como os polinizadores. Penetra rapidamente nas partes tratadas e não sofre ação de lavagem pelas chuvas.

CULTURAS: ALGODÃO, AMENDOIM, AVEIA, CANA-DE-AÇUCAR, CENTEIO, CEVADA, ERVILHA, FEIJÃO, MILHETO, MILHO, SOJA, SORGO, TOMATE, TRIGO E TRITICALE.

SC **INSETICIDA**

Princípio ativo: Etofenproxi (100 g/L)

Trebon®
100 SC

Inseticida com amplo espectro de ação, alta seletividade, indicado para o manejo de insetos sugadores, desfolhadores e broqueadores de diversas culturas.

CULTURAS: ABÓBORA, ABOBRINHA, ALGODÃO, ALHO, ARROZ, AVEIA, BETERRABA, CAFÉ, CANOLA, CEBOLA, CENOURA, CEVADA, CHUCHU, CITROS, COCO, DENDÊ, EUCALIPTO, FEIJÃO, FUMO, GIRASSOL, GOIABA, MAÇÃ, MAMONA, MANDIOCA, MANDIOQUINHA-SALSA, MANGA, MAXIXE, MELANCIA, MILHO, NECTARINA, NÊSPERA, PEPINO, PÊRA, PÊSSEGO, SOJA, TOMATE, TRIGO E UVA.

*Restrição de uso para *Grapholita* na cultura da maçã, no estado do Paraná.

WG **MATURADOR**

Princípio ativo: Orthosulfamuron (510 g/Kg)

Sprint®
WG

Maturador de cana com exclusiva tecnologia de formulação e baixa toxicologia, com ação rápida e eficaz na gestão da colheita de cana, associado ao incremento de ATR e TCH, sem causar danos à cultura.

CULTURAS: CANA-DE-AÇÚCAR.

*Acrescentar 0,1% de óleo mineral.

BIOESTIMULANTE

Princípio ativo: Extrato de Algas (*Ascophyllum nodosum*), Sulfato de Ferro, Sulfato de Manganês, Octaborato de Potássio e Sulfato de Zinco

Abyss

Fertilizante mineral misto com alta concentração de extratos de algas (Ascophyllum nodosum) e micronutrientes. Atua na fisiologia vegetal através da regulação hormonal e eliminação dos radicais livres, permitindo alívio dos estresses e promovendo maior fixação de fiores e frutos/vagens.

BIOESTIMULANTE

Princípio ativo: Ácidos húmicos e fúlvicos de Leonardita

Blackjak

Formulação inovadora, líquida e micronizada com altas concentrações de substâncias húmicas extraídas da Leonardita e pH ácido, possibilitando versatilidade nas misturas de tanque. Possui concentração de ácidos húmicos (20,5%) e ácidos fúlvicos (4,5%).
Aumenta CTC do solo, libera o fósforo retido e promove maior desenvolvimento radicular.

BIOESTIMULANTE

Princípio ativo: Fosfito de Potássio

Nutex Premium®

Fertilizante mineral simples, com alta concentração de fosfito de potássio e pH tamponado, induz a resistência natural das plantas, promovendo a síntese de fitoalexinas (metabólitos secundários com propriedades de defesa contra microrganismos) e lignificação dos tecidos vegetais.

BIOESTIMULANTE

Princípio ativo: Aminoácidos livres

Stilo Verde

Fertilizante organomineral com alta concentração de aminoácidos livres (10% p/p). Atua diretamente na fisiologia da planta, ativando os processos de assimilação do nitrogênio, protegendo a fotossíntese e promovendo maior enchimento de grãos. Possui elevada capacidade de absorção e translocação pelos vasos condutores das plantas.

Para mais informações sobre o cadastro
de produtos, acesse nosso site:

sipcamnichino.com.br

SipcamNichino
BRASIL

@otimamarketing

ATENÇÃO ESTE PRODUTO É PERIGOSO À SAÚDE HUMANA, ANIMAL E AO MEIO AMBIENTE; USO AGRÍCOLA; VENDA SOB RECEITUÁRIO AGRONÔMICO; CONSULTE SEMPRE UM AGRÔNOMO; INFORME-SE E REALIZE O MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS; DESCARTE CORRETAMENTE AS EMBALAGENS E OS RESTOS DOS PRODUTOS; LEIA ATENTAMENTE E SIGA AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NO RÓTULO, NA BULA E NA RECEITA E UTILIZE OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. VENDA SOB RECEITUÁRIO AGRONÔMICO.