



Blackjak

Fertilizante Orgânico Simples Classe A

LEONARDITA

Fertilizante para aplicação via Foliar e Solo

Produto registrado junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e do Abastecimento
sob o nº SP 002901-7.000002

Natureza Física do Produto: Fluido – Suspensão homogênea

**Antes de utilizar este produto, leia atentamente o rótulo.
Após o uso, não reutilizar a embalagem.**

Garantias e Especificações	p/p	p/v
Carbono (C) Orgânico Total	8,0 %	89,60 g/L
Potássio (K ₂ O) solúvel em água	1,0 %	11,2 g/L
Maior Relação Solutivo/Solvente: 10 g/L		
Densidade: 1,12 g/mL		

Contém 3,3% de Tensoativo/Surfactante como aditivo

Contém 5,0% de emulsionante como aditivo

Agitar bem antes de usar

5 L



Nº do Lote:	VIDE EMBALAGEM
Quantidade produzida por lote:	
Data de Fabricação:	
Data de Vencimento:	

EIE 612-3RF



MODO DE USO: o uso do produto é exclusivo como fertilizante.

ARMAZENAMENTO: armazenar em sua embalagem original, em temperatura ambiente, local ventilado e coberto. Mantenha o produto fora do alcance de crianças e animais.

TRANSPORTE: o produto não pode ser transportado junto de pessoas, animais, alimentos, bebidas e medicamentos.

PRECAUÇÕES: evitar as aplicações em condições climáticas extremas (condições de seca, elevada umidade relativa do ar, geada ou chuva).

Lave todos os equipamentos de aplicação antes e depois de seu uso.

NOTA: seguir as instruções do rótulo e os dados do fabricante. Aplicações fora das recomendações são sempre feitas sob a responsabilidade do cliente.

LIMITAÇÕES DE USO: o produto não é fitotóxico, quando utilizado nas doses e condições aqui descritas. Em caso de dúvidas entre em contato com o nosso departamento técnico.

COMPOSIÇÃO:

Leonardita, Tensoativo/Surfactante, Emulsionante e Água.

“Consulte sempre um Engenheiro Agrônomo”

Fabricado por:

SIPCAM INAGRA, S.A. - Espanha

Importado por:

SIPCAM NICHINO BRASIL S.A.

Rua Igarapava, 600 - Armz. A - Sala A

Distrito Industrial III - Uberaba/MG

CEP: 38044-755 - CNPJ: 23.361.306/0012-21

I.E.: 701.550.160.0081 - EI-MG: 001180-0

Rodovia de Acesso via Anhanguera, 999

Distrito Industrial - Igarapava/SP - CEP: 14540-000

CNPJ: 23.361.306/0007-64 - EI-SP: 002901-7

Rodovia BR-050 N° S/N, KM: 185, Galpão 1

Jardim Santa Clara - Uberaba/MG - CEP: 38038-050

CNPJ: 23.361.306/0010-60 - EI-MG: 001455-9

“Produto Importado”

Instrução de uso para aplicação via foliar:

CULTURAS	DILUIÇÃO EM 100 L H ₂ O	DOSAGENS	RECOMENDAÇÕES	NÚMERO DE APLICAÇÕES E INTERVALO
Perenes (Café, Citros e Frutíferas)	1,0 – 2,0 L	1,0 - 2,0 L/ha	No pré-florescimento, frutificação e quando os frutos estiverem com 30% do tamanho final.	3
Grãos (Arroz, Algodão, Amendoim, Soja, Feijão Milho, Sorgo e Trigo)	1,0 – 2,0 L	1,0 - 2,0 L/ha	Aplicar durante período vegetativo da cultura.	1
Hortaliças em geral	100 – 200 mL	1,0 - 2,0 L/ha	Aplicar durante o ciclo da cultura	3 a 5 (7 a 14 dias)

Instrução de uso para aplicação via solo:

CULTURAS	DOSAGENS	RECOMENDAÇÕES	NÚMERO DE APLICAÇÕES E INTERVALO
Perenes (Café, Citros e Frutíferas)	2,0 - 3,0 L/ha	Três aplicações começando no pré-florescimento, pós-florescimento e desenvolvimento dos frutos.	3
Tomate	2,0 - 3,0 L/ha	Aplicar em 0, 30 e 60 dias após o transplanto das mudas.	3
Grãos (Arroz, Algodão, Amendoim, Soja, Feijão Milho, Sorgo e Trigo)	1,0 - 2,0 L	Aplicar no sulco de semeadura.	1
Batata	2,0 - 3,0 L/ha	No plantio, aplicação sobre as sementes (tubérculos) e amontoa	2
Cana-de-açúcar	1,0 - 2,0 L	No plantio, aplicar no sulco de plantio, antes da “cobrição”. No manejo da soqueira, aplicar na linha da soqueira ou corte de soqueira/vinhaça localizada	1
Hortaliças em geral	3,0 - 5,0 L/ha	Do transplante até a fruta definitiva.	2-3 (20 a 30 dias)

EIE 612-3CR